




K 3 Power Control

Водоструйката K 3 Power Control с G 120 Q Power control пистолет за високо налягане и струйници, както и с възможност за свързване към приложението Kärcher Home & Garden, което предлага съвети за по-добри резултати в почистването.





1 Приложение Home & Garden

- Приложението Kärcher Home & Garden ще ви превърне в експерт в почистването.
- Възползвайте се от целия опит на Kärcher, за да постигнете перфектни резултати в почистването.

2 Power Control пистолет за високо налягане и струйници със система Quick Connect

- Оптималната настройка за всяка повърхност. 3 степени на налягане и една степен на почистващ агент.
- Full Control: дисплеят показва направените настройки



3 Регулируема във височина телескопична дръжка

- За удобна работна височина.
- Компактно прибрана за съхранение.



4 Решение за чист резервоар

- Чисто и удобно - резервоарът за препарат може да бъде свален и напълнен.
- Практичният резервоар за препарат улеснява използването на почистващи препарати.



K 3 Power Control

- Power Control пистолет за високо налягане с дисплей за нивото на налягане
- Телескопична дръжка
- Резервоар за почистващ препарат

Технически данни

Артикулен н-р		1.676-100.0
		4054278605166
Налягане	bar / MPa	20 – 120 / 2 – 12
Дебит	l/h	380
Температура на подаване	°C	40
Мощност на свързване	kW	1,6
Вид на тока	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Тегло без аксесоари	kg	4,39
Размери (Д x Ш x В)	mm	297 x 280 x 677

Оборудване

Пистолет за високо налягане		G 120 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Ротационна дюза		■
Маркуч за високо налягане	m	7
Quick Connect от страната на уреда		■
Добавяне на почистващ препарат чрез		Резервоар
Интегриран воден филтър		■
Адаптер куплунг за градински маркуч А3/4"		■
Свляч се резервоар за почистващи препарати		■

■ Включени в комплекта

K 3 Power Control 1.676-100.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р				Цена	
Струйници							
VP 120 vario power jet Full Control за K2 - K3	1	2.642-724.0				Vario Power струйник за водоструйки класове K 2 и K 3. Непрекъснато регулируеми дюзи от ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника.	■
Ротационна дюза DB 120 за K2 - K3	2	2.642-727.0				Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водоструйки от клас K 2 и K 3. За упорити замърсявания, включително мъх или захабени повърхности.	■
TLA 4 телескопична пръскачка	3	2.644-190.0				Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180° шарнир.	□
Комплект за почистване на фасади и стъкла	4	2.644-249.0				Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии.	□
Акcesoар за защита от пръски	5	2.642-706.0				Прозрачен акcesoар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водоструйки на Керхер от K 2 до K 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове.	□
Ъглов струйник	6	2.638-817.0				Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улици на покриви или под автомобил.	□
Едностепенно удължение за струйник	7	2.643-240.0				Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher.	□
VP 180 S vario power jet short 360° за K 2 - K 7	8	2.643-254.0				VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места.	□
Телескопичен струйник	9	2.642-347.0				Телескопичен струйник (1,20 m - 4 m) за лесно почистване на труднодостъпни места. С каишка за рамо, байонетна връзка и интегриран, ергономично регулируем спусък. Тегло: 2 кг	□
Уред за площи							
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	10	2.644-084.0				Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.	□
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	11	2.644-123.0				Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стъбла и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.	□
PS 30 Plus за почистване на повърхности	12	2.644-212.0				Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.	□
Четки и гъби							
WB 150 Power brush четка	13	2.643-237.0				Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	□

■ Включени в комплекта □ Налични акcesoари

K 3 Power Control 1.676-100.0

KÄRCHER


								Цена	
		Артикулен н-р							
Въртяща се четка за миене WB 120	14	2.644-060.0						Въртяща се четка със сменяеми крайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike ротационна четка	15	2.644-129.0						Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Мека четка за миене WB 60	16	2.643-233.0						Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Четка за миене на джанти	17	2.643-234.0						Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.	<input type="checkbox"/>
Миеща четка	18	6.903-276.0						Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.	<input type="checkbox"/>
Пистолети високо налягане									
Пистолет G 120 Q	19	2.643-823.0						Пистолетът за високо налягане G 120 Q Full Control за устройствата Kärcher K 3 Full Control показва различните нива на налягане и режим на почистване. С бързо свързване.	<input type="checkbox"/>
Резервни шлаухове високо налягане: със система anti-twist и Quick Connect									
Premium Flex маркуч Н 10 Q с анти-усукваща функция	20	2.643-585.0						Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина - 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.	<input type="checkbox"/>
Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System									
Маркуч за високо налягане Quick Connect Н 9 Q	21	2.641-721.0						Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 - K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с кулунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
K-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992									
Адапторен сет за удължителен маркуч	22	2.643-037.0						Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.	<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System									
Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0						Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас K 3 - K 7 с адаптер Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	24	2.641-709.0						Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия K 2 до K 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Почистване на тръби									
Комплект за почистване на улици на покрива и тръби PC 20	25	2.642-240.0						Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистват. Дължина на маркуча 20 метра.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 3 Power Control 1.676-100.0


KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена		
Комплект за почистване на тръби PC 15	26	2.637-767.0						Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	<input type="checkbox"/>
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	27	2.637-729.0						Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	<input type="checkbox"/>
Дюза за пяна									
Пеногенератор FJ 6	28	2.643-147.0						Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобили, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	<input type="checkbox"/>
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	29	2.643-143.0						Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване.	<input type="checkbox"/>
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1)	30	2.643-144.0						Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.	<input type="checkbox"/>
Други									
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	31	2.638-792.0						Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Варио шарнир	32	2.640-733.0						Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен крайник и принадлежности.	<input type="checkbox"/>
Воден филтър	33	4.730-059.0						Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.	<input type="checkbox"/>
	34	2.642-794.0						Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода.	<input type="checkbox"/>
Комплект O-пръстени	35	2.640-729.0						Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

K 3 Power Control 1.676-100.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р				Цена	
Стойки и колички за маркучи							
Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 5/8"	1	2.645-165.0				Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.	<input type="checkbox"/>
Количка за маркучи HT 3.420 комплект 5/8"	2	2.645-167.0				Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, накрайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Напълно оборудвана.	<input type="checkbox"/>
Маркучи							
Присъединителен сет за водоструйки	3	2.645-156.0				Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4"), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Комплект с маркуч за подаване на вода	4	2.645-258.0				Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (1/2"), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0				Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2". Осигурява постоянен воден поток.	<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0				Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки - за постоянен воден поток.	<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0				Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2". Дължина: 20 m. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Системи за свързване маркучи							
Универсален куплунг за маркуч Plus	10	2.645-193.0				Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	<input type="checkbox"/>
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	11	2.645-194.0				Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари