

## K 5

K 5 е идеалният спътник за редовни задачи по почистване, като например умерено замърсени коли, както и пътеки и други повърхности около дома.



Made in Germany



Артикулен номер

1.679-600.0

### Технически данни

		4054278975290
Вид на тока	В / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Налягане	бар	20 – макс. 145
Дебит	л/ч	макс. 500
Ефективност за единица площ	м <sup>2</sup> /ч	40
Температура на подаване	°C	макс. 40
Мощност на свързване	Вт	2100
Захранващ кабел	м	5
Цвят		жълт
Тегло без аксесоари	кг	6,16
Тегло вкл. Опаковка	кг	9,4
Размери (Д x Ш x В)	мм	302 x 346 x 849

### Оборудване


Пистолет за високо налягане		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Ротационна дюза		■
Маркуч за високо налягане	м	8
Добавяне на почистващ препарат чрез		Засмукване
Интегриран воден филтър		■
Адаптер куплунг за градински маркуч А3/4"		■

■ Включени в комплекта




## Интегриран маркуч за засмукване на препарат

- Удобна и лесна употреба на почистващите препарати.
- Препаратите Kärcher (предлагат се като опция) не само предпазват и се грижат за почишваната повърхност, но дават по-ефективни и дълготрайни резултати.



## Чисто и подредено

- Съхранявайте маркуча, дюзите, пистолета и кабела по чист и пестящ място начин.



## Големи колела

- За лесен и удобен транспорт дори и на тежък терен като градински пътеки.
- Лесна за маневриране.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5

### 1.679-600.0



	Артикулен номер		
<b>СТРУЙНИЦИ</b>			
VP 145 vario power jet Full Control за K4 – K5	1	2.642-725.0	Vario Power струйник за водоструйки от клас K 4 и K 5. Непрекъснато регулируеми за дюзи с ниско налягане до струя с високо налягане, просто чрез завъртане на струйника. ■
Ротационна дюза DB 145 за K4 – K5	2	2.642-728.0	Струйник с мощна въртяща се дюза Kärcher за водоструйки от клас K 4 и K 5. За упорити замърсявания, включително мът или захабени повърхности. ■
TLA 4 телескопична пръскачка	3	2.644-190.0	Лесно почистване във (почти) всяка точка: Телескопичната пръскачка лесно достига до трудно достъпни зони благодарение на регулируемия на 180 ° шарнир. □
Комплект за почистване на фасади и стъкла	4	2.644-249.0	Комплект, включващ телескопична пръскачка TLA 4 и приставка за почистване на фасади и стъкла. За лесно почистване на трудно достъпни обекти като фасади на къщи или оранжерии. □
Аксесоар за защита от пръски	5	2.642-706.0	Прозрачен аксесоар, който предпазва от пръски около работния периметър, подходящ за моделите водоструйки на Керхер от K 2 до K 7. Идеален за почистване на ъгли и ръбове. □
Ъглов струйник	6	2.638-817.0	Много дълъг ъглов струйник (около 1 m), за лесно почистване на труднодостъпни места, като напр. улици на покриви или под автомобил. □
Едностепенно удължение за струйник	7	2.643-240.0	Удължение за струйник за увеличаване на обсега с 0,4 m. За удобно и ефективно почистване на труднодостъпни места. Подходящо за всички принадлежности на Kärcher. □
eco!Booster 145	8	2.645-384.0	Идеален за деликатни повърхности, много ефективен – eco!Booster осигурява 50% по-висока ефективност на почистване от плоската струя, спестявайки вода, енергия и време. □
VP 180 S vario power jet short 360° за K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario Power Jet Short 360° с плавно регулиране на налягането и регулируем до 360° шарнир е идеален за почистване на близко намиращи се, труднодостъпни места. □
Multi-Power-Jet струйник за K 3 – K 5	10	2.643-239.0	Multi Power Jet струйник с 5 вида струи: дюза за почистващ препарат, дюза за плоска струя с високо налягане, ротационна дюза, точкова дюза и дюза за широка плоска струя с редуцирано налягане. Изборът на подходящата дюза се извършва удобно чрез въртене. □
<b>ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>			
G 180 Q Quick Connect пистолет	11	2.642-889.0	Новият пистолет за пръскане G 180 Q с Quick Connect е с 13 см по-дълъг и сега е още по-удобен за използване и по-ергономичен при почистване с водоструйки Kärcher. ■
<b>УРЕД ЗА ПЛОЩИ</b>			
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности	12	2.644-074.0	Power дюза за изключителна мощност на почистване, дори в ъглите и по краищата: T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности с функция на изплакване – за ефективно почистване без пръски на големи площи. □
T 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	13	2.644-084.0	Обстойно и без пръски почистване на големи площи: T 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности. □
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	14	2.644-123.0	Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода. □

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5 1.679-600.0



	Артикулен номер			
<b>УРЕД ЗА ПЛОЩИ</b>				
PS 30 Plus за почистване на повърхности	15	2.644-212.0	Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилие.	<input type="checkbox"/>
<b>ЧЕТКИ И ГЪБИ</b>				
WB 7 positiv	16	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Power brush четка	17	2.643-237.0	Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	<input type="checkbox"/>
Въртяща се четка за миене WB 120	18	2.644-060.0	Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	<input type="checkbox"/>
Въртяща се четка WB 130	19	2.644-286.0	Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за освобождаване.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike ротационна четка	20	2.644-129.0	Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед	21	2.644-287.0	Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Мека четка за миене WB 60	22	2.643-233.0	Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Четка за миене на джанти	23	2.643-234.0	Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.	<input type="checkbox"/>
Миеща четка	24	6.903-276.0	Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ</b>				
Комплект за почистване на улици на покрива и тръби PC 20	25	2.642-240.0	Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистват. Дължина на маркуча 20 метра.	<input type="checkbox"/>
Комплект за почистване на тръби PC 15	26	2.637-767.0	Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	<input type="checkbox"/>
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	27	2.637-729.0	Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЮЗА ЗА ПЯНА</b>				
Пеногенератор FJ 6	28	2.643-147.0	Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобила, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари     Почиващи препарати.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5

### 1.679-600.0



	Артикулен номер		
<b>ДЮЗА ЗА ПЯНА</b>			
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	29	2.643-143.0	Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване. <input type="checkbox"/>
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)	30	2.643-144.0	Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване. <input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ</b>			
Смукателен маркуч SH 5	31	2.643-100.0	Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода. <input type="checkbox"/>
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	32	2.638-792.0	Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher. <input type="checkbox"/>
Варио шарнир	33	2.640-733.0	Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности. <input type="checkbox"/>
Воден филтър	34	4.730-059.0	Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода. <input type="checkbox"/>
	35	2.642-794.0	Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода. <input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0	Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в маркуча за високо налягане за гарантирана работа без усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета. <input type="checkbox"/>
Комплект О-пръстени	37	2.640-729.0	Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки. <input type="checkbox"/>
<b>ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>			
<b>Резервни шлаухове високо налягане: със система anti-twist и Quick Connect</b>			
Premium Flex маркуч H 10 Q с анти-усукваща функция	38	2.643-585.0	Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина – 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7. <input type="checkbox"/>
<b>Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System</b>			
Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q	39	2.641-721.0	Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 – K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с кулунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C. <input type="checkbox"/>
<b>К-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992</b>			
Адапторен сет за удължителен маркуч	40	2.643-037.0	Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч. <input type="checkbox"/>
<b>Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System</b>			
Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q	41	2.641-710.0	Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас K 3 – K 7 с адаптер Quick Connect. <input type="checkbox"/>
XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	42	2.641-709.0	Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия K 2 до K 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари    ○ Почистващи препарати.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5

1.679-600.0




	Артикулен номер		
<b>СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ</b>			
Макара за маркучи Premium HR 7.315 комплект 5/8"	43	2.645-165.0	Станция за напояване със сваляща се макара за маркуч, възможност за съхранение на пръскачки и градински пистолети, както и голямо отделение за съхранение и възможност за фиксиране на тръбни удължители за градински пръскачки. Напълно оборудвана.
Количка за маркучи HT 3.420 комплект 5/8"	44	2.645-167.0	Количка за маркучи с възможност за настройка на височината на дръжката, крайник под ъгъл, свободно движеща се ръчка и иновативна функция за сгъване за пестене на място при съхранение. Напълно оборудвана.
<b>МАРКУЧИ</b>			
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 30 m	45	2.645-248.0	Много здрав и устойчив на прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® quality garden hose (1/2") и 30 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от -20 до 65° C.
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 15 m	46	2.645-296.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 15 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 22 bar. Безопасен за здравето.
Маркуч PrimoFlex® 1/2" - 25 m	47	2.645-297.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 25 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Безопасен за здравето.
Маркуч PrimoFlex® 5/8" - 15 m	48	2.645-298.0	Дългият 15 m, температуроустойчив и не съдържащ вещества, които са вредни за човешкото здраве: гъвкавият градински маркуч PrimoFlex® (5/8 ") с текстилна армировка за защита срещу прегъване и максимално налягане от 22 bar.
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m	49	2.645-318.0	Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -50m	50	2.645-319.0	Гъвкав и изключително здрав, устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.
Маркуч PrimoFlex 5/8" -25m	51	2.645-320.0	Качествен градински маркуч от Керхер: новият 25-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ". Гъвкав и изключително устойчив на огъване – за постоянен воден поток. Максимално налягане 40 bar.
Маркуч PrimFlex Plus 5/8" -50m	52	2.645-321.0	50-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ", изработен от ултра здрав многопластов тъкан материал. Гъвкав и изключително устойчив на огъване за постоянен воден поток.
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	53	2.645-322.0	Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток.
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	54	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток.
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" -20m	55	2.645-324.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2"-50m	56	2.645-325.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium.. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 50 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.

Налични аксесоари     Почистващи препарати.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5

1.679-600.0



	Артикулен номер		
<b>МАРКУЧИ</b>			
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8"-25m	57	2.645-326.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8". Дължина: 25 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8" -50m	58	2.645-327.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8". Дължина: 50 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium. <input type="checkbox"/>
Присъединителен сет за водоструйки	59	2.645-156.0	Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4"), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop. <input type="checkbox"/>
Комплект с маркуч за подаване на вода	60	2.645-258.0	Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (1/2"), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	61	2.645-138.0	Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 50 m	62	2.645-139.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 25 m	63	2.645-140.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 25 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 50 m	64	2.645-141.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	65	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. <input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 50 m	66	2.645-143.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от -20 до 65° C. <input type="checkbox"/>
<b>СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ</b>			
Универсален куплунг за маркуч Plus	67	2.645-193.0	Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи. <input type="checkbox"/>
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	68	2.645-194.0	Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи. <input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>			
Универсален почистващ препарат RM 626	69	6.295-753.0	Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазнини и упорити минерални замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила. <input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>			
Препарат за почистване на насекоми RM 618	70	6.295-761.0	Щадящо премахва насекоми от боядисани повърхности, радиаторни решетки, огледала и пластмаса. <input type="radio"/>

Налични аксесоари  Почистващи препарати.

## АКСЕСОАРИ ЗА К 5

1.679-600.0



	Артикулен номер		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>			
Препарат за почистване на автостъкла RM 650	71	6.296-105.0	Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите отпечатъци и уличната мръсотия. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.
Препарат за почистване на интериор RM 651	72	6.296-106.0	За освежен и чист интериор без миризми: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на миризмата.
Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652	73	6.296-107.0	Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Остава копринена матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на вода и замърсявания.
Препарат за полиране с вакса RM 660	74	6.296-108.0	Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.
RM 667 Препарат за джанти	75	6.296-048.0	С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия поленпала по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.
RM 670 Зимен концентрат за стъкла	76	6.296-109.0	Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове. Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672	77	6.296-110.0	Високоэффективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Ефективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.
Автошампоан 3-в-1 RM 610	78	6.295-750.0	Мощен автошампоан с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и бързо изсъхване и ултра блясък. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. За нежно почистване на всички превозни средства.
Ултра пяна RM 615	79	6.295-743.0	Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания, както и типичните за превозните средства улични замърсявания. Без фосфати.
Препарат за мотоциклети RM 44 G	80	6.295-763.0	За ръчно измиване на мотоциклети. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>			
<b>Glas Finisher</b>			
Препарат за финално почистване на стъкло 3-в-1 RM 627	81	6.295-474.0	Спестява време и усилия: Препаратът за стъкло 3-в-1 гарантира дълготрайна чистота без петна и ивици и е особено подходящ за големи и труднодостъпни остъквени повърхности (напр. зимни градини и остъквени фасади). Със защитна формула за поддържане на повърхностите по-чисти за по-дълго време.
<b>Steinflächen</b>			
Препарат за камък и фасади 3-в-1 RM 611	82	6.295-765.0	Мощен препарат за почистване на камък и фасади със специална формула 3-в-1 за отлични резултати. С активен разтворител на замърсяванията и специална формула срещу повторно замърсяване и защита от атмосферни влияния. Най-висока степен на ефективност при почистването, поддръжка и защита в един препарат. Подходящ за каменни тераси, стени и фасади в дома и градината.
RM 611	83	6.296-227.0	
<b>Holzflächen</b>			
Препарат за дърво 3-в-1 RM 612	84	6.295-757.0	Мощен препарат за дърво с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и UV-защита и интензивно подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за всички обработени или необработени дървени повърхности на открито.

Налични аксесоари    Почистващи препарати.

**АКСЕСОРИ ЗА К 5  
1.679-600.0**

	Артикулен номер		
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>			
<b>Kunststoffflächen</b>			
Препарат пластмаса 3-в-1 RM 613	85	6.295-758.0	Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.

Почистващи препарати.